

Suggerimenti per l'ambulatorio

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI

Nel centro medicina di laboratorio Dr Risch le provette per il prelievo di sangue vengono distribuite nelle diverse postazioni di lavoro, e in gran parte, elaborate in modo automatico. Questa misura garantisce i nostri requisiti di qualità e di sicurezza estremamente elevati. Affinché i vostri campioni possano essere elaborati il più rapidamente possibile in modo automatizzato, è necessario che siano rispettate le seguenti indicazioni.

Per l'identificazione delle provette per il prelievo di sangue sono ammessi:

- **pennarello** a punta fine resistente all'acqua
- **penna a sfera**
- **etichette standard** (formato piccolo) del vostro sistema informatico
- **etichette con codice a barre** fornite dal laboratorio con il referto cartaceo

Tutte le provette devono essere contrassegnate in modo chiaro ed inequivocabile. I dati devono corrispondere a quanto indicato sulla richiesta d'analisi (Fig. 1). I dati necessari sono i seguenti:

- **Cognome, nome e data di nascita** completa oppure
- **numero di identificazione** del paziente univoco sul campione e sulla richiesta d'analisi (v. anche richiesta anonima 2.)



Fig. 1 Marcatura corretta delle provette

Sulla provetta deve obbligatoriamente rimanere una finestra di ispezione verticale libera, di una larghezza minima di 8 mm (non coperta da etichetta o scritte) (Fig. 2) che serve per il riconoscimento automatico di emolisi, lipemia o ittero. Inoltre il volume del campione viene misurato per l'aliquotazione automatica del campione.



Fig. 2 Finestra di ispezione libera

Le etichette poste in modo errato comportano un tempo di elaborazione più lungo che si potrebbe evitare a vantaggio di una refertazione più rapida (Fig. 3).




Fig. 3 Etichetta sporgente

1. Richiesta normale



2. Richiesta anonima

In casi particolari, avete naturalmente anche la possibilità di effettuare richieste d'analisi in forma anonima. In questi casi l'identificazione deve essere la seguente:



Nel caso in cui la mancanza di dati non ci permettesse di procedere con l'esecuzione delle analisi vi contatteremo. I dati potranno essere comunicati tramite un formulario da ritomarci via fax.

In caso di domande o osservazioni siamo a vostra disposizione.

Il centro medicina di laboratorio Dr Risch
Per Lei. Nella Sua regione. Affrontiamo assieme le sfide del futuro.